



CATALOGUE SPORTS ACROBATIQUES

GYMNOVA

LA PASSION DE LA GYMNASTIQUE



GRANDS TRAMPOLINES COMPÉTITION

05

Grands Trampolines - FIG	5
Accessoires Grands Trampolines	7
Pièces détachées Grands Trampolines	8
Aires de sécurité - FIG	11



GRANDS TRAMPOLINES ENTRAÎNEMENT

12

Trampolines encastrés	12
Trampoline Master & Salto	13



MINI-TRAMPOLINES

14

Mini-trampoline open	14
Mini-trampolines	15
Trampolines Team Gym	16
Trampo-tremp	17



TRAMPOLINES LINÉAIRES

18



PISTE DE TUMBLING

19



PISTES GONFLABLES

21



ACCESSOIRES

22

INTERNATIONAL



Liste des distributeurs et filiales de GYMNOVA :

Algérie, Afrique du Sud, Allemagne, Angola, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Biélorussie, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats Arabes Unis, Equateur, Espagne, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Hongrie, Inde, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Luxembourg, Malte, Maroc, Mexique, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pays-Bas, Pérou, Panama, Paraguay, Pologne, Portugal, Puerto Rico, République Dominicaine, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Salvador, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Suède, Suisse, Suriname, Taïwan, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, USA, Venezuela, Vietnam.

GYMNOVA, entreprise internationale, conçoit, fabrique et distribue ses produits dans le monde entier grâce à son réseau de distributeurs et à ses filiales.

La qualité de ses innovations a permis à GYMNOVA de se forger une réputation qui l'a propulsée au sommet de la hiérarchie mondiale des fabricants.

GYMNOVA c'est :

- Près de 40 ans de savoir-faire et d'expérience.
- Un travail de proximité avec des entraîneurs et des gymnastes de tous niveaux.
- Une passion sans relâche pour la gymnastique.



SERVICE QUALITÉ

Satisfaire nos clients est la source de tous nos engagements

L'écoute des besoins et préoccupations de nos clients a toujours été au cœur de notre stratégie d'entreprise. Une part significative de nos salariés est issue du monde de la gymnastique, ce qui nous rend à la fois plus proches de nos clients, et capables de mieux comprendre leurs nouvelles attentes.



NOTRE POLITIQUE DE MANAGEMENT PAR LA QUALITÉ

GYMNOVA est une entreprise qui à depuis plusieurs années, mis en place un système de management de la qualité et de l'environnement, au sein de son fonctionnement. Il a pour domaine d'application, l'ensemble des activités de GYMNOVA, à savoir : la conception, la commercialisation, l'installation et la maintenance d'équipements sportifs, gymniques et acrobatiques, de sports de combats et d'aires de réception d'escalade.

ISO 9001

La démarche qualité est initiée depuis 1997 et a permis en 2001, d'obtenir la certification de la norme ISO 9001. Ainsi GYMNOVA s'attache à l'amélioration continue de son fonctionnement, de ses produits et de ses services, dans l'objectif de répondre aux exigences de ses parties intéressées et à la satisfaction de ses clients.



ISO 14001

GYMNOVA, a également intégré une démarche environnementale au système qualité existant et est certifiée ISO 14001 depuis 2012. Son objectif est principalement de réduire l'impact environnemental de ses activités.



Des actions sont donc entreprises pour limiter les émissions de CO2 liées au transport, en améliorant le parc de véhicules et l'organisation des flux de transport. Un système de recyclage papier est également mis en place au sein des bureaux, puis un tri sélectif des chutes et des déchets de matières premières test, est effectué tout au long de la démarche R & D. D'ailleurs, GYMNOVA ne se limite pas aux impacts de son siège. En effet, ses unités de production sont elles aussi certifiées ISO 14001 et recyclent au maximum leurs déchets.

Pour GYMNOVA, ce système de management de la qualité et de l'environnement, lui permet donc de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue, pour d'avantage satisfaire ses parties intéressées et respecter l'environnement.

C'est pourquoi nous nous engageons à :

- Améliorer la gestion, le tri ainsi que la valorisation de nos déchets.
- Réduire et maîtriser nos consommations énergétiques.
- Améliorer la gestion de nos produits chimiques.
- Prévenir les pollutions et maîtriser les risques environnementaux principalement en augmentant nos moyens de gestion du risque incendie.
- Sélectionner des fournisseurs engagés dans une politique de respect de l'environnement.
- Privilégier le recours aux sous-traitants et fournisseurs locaux afin de limiter les émissions de CO2 liées à l'acheminement des produits.

TEST ET CONTRÔLE



GYMNOVA s'est entourée d'une équipe expérimentée capable de développer des produits performants qui sont sans cesse renouvelés pour être en adéquation avec les exigences et les attentes du laboratoire test de la FIG, garant des caractéristiques attendues. En effet, les produits développés possèdent toutes les garanties et normes de sécurité, de durabilité et de facilité d'utilisation.

Près de 500 produits GYMNOVA sont réalisés en étroite collaboration avec le monde gymnique. Notre équipe d'ingénieurs s'est dotée de son propre laboratoire de contrôle permettant de réaliser des tests en interne mécaniques, statiques et dynamiques. Notre gamme trampoline est également intégrée dans ce processus.

Tous les trampolines sont contrôlés vérifiés, réglés et testés de façon systématique permettant de vérifier la conformité avec les exigences FIG. D'ailleurs, GYMNOVA participe activement à l'évolution des trampolines.

Les contrôles sont également nombreux : ouverture de chaque cadre, vérification des chaînes et maillons rapides, graissage des articulations, réglage de la hauteur du cadre conformes aux exigences de la FIG, contrôle des dimensions de la toile...

Notre laboratoire de test intégré nous permet de conduire une approche scientifique du comportement des produits développés. Plus en détail, notre machine à tester les ressorts des trampolines les soumettant à un effort dynamique qui permet de reproduire le contexte d'utilisation en exposant les ressorts à des sollicitations alternées répétitives. Cette manipulation permet de vérifier la conformité des ressorts par rapport au cahier des charges soumis à nos unités de production.

Ci-dessus une photo sur laquelle est présentée la machine à tester par exemple les pistes de tumbling. Un capteur de force de choc et de déplacement relié à un ordinateur permet de calculer les réactions du produit pour vérifier ses caractéristiques. Plusieurs prototypes et tests sont réalisés en interne pour modéliser et atteindre les valeurs qui permettent d'entrer dans le cadre des normes FIG.



NOS VALEURS

- Satisfaction des clients
- Professionnalisme
- Innovation
- Qualité de service
- Qualité des produits

GRANDS TRAMPOLINES DE COMPÉTITION





RÉF. 5270



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES

- Cadre acier électrozingué, profil ovoïde renforcé (65 x 36 mm).
- Toile de saut (428 x 214 cm) reliée au cadre par : 110 ressorts cylindriques et 8 ressorts d'angle renforcés en acier traité.
- Pads de protection intégrale de 3 cm d'épaisseur.
- Encombrement (hors tout) :
 - Déplié : 520 x 305 x 115 cm (Lxlxh) sans les banquettes.
 - Plié : 345 x 83 x 220 cm (Lxlxh) sans les banquettes.
- Poids : 245 kg (sans les banquettes).
- Paire de chariots élévateurs de déplacement amovibles.
- Réglage micrométrique de la planéité par tendeurs métalliques.



GRANDS TRAMPOLINES DE COMPÉTITION



GRANDS TRAMPOLINES COMPLETS TRAMPOLAIR'ONE

Tous les trampolines complets sont fournis avec 2 matelas de 300 x 240 x 20 cm et 2 banquettes amovibles (non repliables avec le cadre).



RÉF. 5270 - Trampolair'One évolution.
Avec toile 5 x 4, banquettes et matelas.



RÉF. 5272 - Trampolair'One évolution.
Avec toile 4 x 4, banquettes et matelas.

RÉF. 5250 - Trampolair'One.
Avec toile 6 x 4, banquettes et matelas.

GRANDS TRAMPOLINES SEULS

Vendus sans matelas ni banquettes de sécurité.

- RÉF. 5256** - Trampoline seul avec toile 6 x 6 mm.
- RÉF. 5257** - Trampoline seul avec toile 6 x 4 mm.
- RÉF. 5260** - Trampoline seul avec toile 13 x 13 mm.
- RÉF. 5277** - Trampoline seul avec toile 4 x 4 mm.
- RÉF. 5276** - Trampoline seul avec toile 5 x 4 mm.

Nota : seuls les trampolines complets (trampoline, grandes banquettes de sécurité et matelas) peuvent recevoir l'homologation FIG.



GRANDS TRAMPOLINES DE COMPÉTITION

BANQUETTES



RÉF. 5265



GRANDES BANQUETTES

RÉF. 5265 - Jeu de 2 grandes banquettes de sécurité. Vendues sans les matelas. Les banquettes se positionnent sur le même plan que le cadre du trampoline (non repliables).

Dimensions : 180 x 260 cm (Lxl) (hors tout).

PETITES BANQUETTES

RÉF. 5268 - Jeu de 2 petites banquettes repliables. Vendues sans les matelas. Permet au trampoline de se plier avec les banquettes.

Dimensions : 143 x 250 cm (Lxl) (hors tout).

MATELAS



RÉF. 5266



MATELAS POUR GRANDES BANQUETTES

RÉF. 5266 - Jeu de 2 matelas (4 pièces) pour grandes banquettes RÉF. 5265. Référence composée d'une paire de matelas monoblocs RÉF. 5269 et d'une paire de petits matelas placés à l'arrière (dim : 300 x 40 x 20 cm) relié par deux bavettes auto-agrippantes sur le matelas et la banquette.

Dimensions : 300 x 240 x 20 cm.


MATELAS POUR PETITES BANQUETTES

RÉF. 5269 - Jeu de 2 matelas monoblocs biseautés pour petites banquettes RÉF. 5268.

Dimensions : 300 x 200 x 20 cm.

ACCESSOIRES GRANDS TRAMPOLINES DE COMPÉTITION

TOILES



Pour plus de sécurité et de tenue, la plupart des toiles sont 100 % bordées en nylon.
Dimensions : 428 x 214 cm.


RÉF. 5160 - Toile 13 x 13 mm.

RÉF. 5162 - Toile 6 x 6 mm.

RÉF. 5163 - Toile 6 x 4 mm.

RÉF. 5166 - Toile 5 x 4 mm.

RÉF. 5168 - Toile 4 x 4 mm.



RÉF. 5171 - Jeu de 118 ressorts standards.

En acier traité dont 8 ressorts d'angle renforcés.

RÉF. 5175 - Protection complète.

Permettent de protéger le trampoline du cadre métallique en cas de chute.

4 pads périphériques, épaisseur : 3 cm.



RÉF. 5190 - Matelas spécifique trampoline.

Matelas « parade » réversible en jersey.

Dessous grain cuir pour éviter l'usure de la toile.

Muni de 4 poignées de portage.

Dimensions : 170 x 110 x 10 cm (conforme aux exigences FIG).

PIÈCES DÉTACHÉES GRANDS TRAMPOLINES

CADRE			
RÉF. 5250/40 Cadre complet monté sur chariot	RÉF. 5250/44 Lot de 4 embouts plastiques ronds de cadre, diamètre : 42 mm 	RÉF. 5265/14 Paire de sandows de banquette FIG 	
RÉF. 5250/03 Extrémité complète du cadre 	RÉF. 5250/42 Lot de 10 vis réglables jambes et axes 	RÉF. 5185C Matelas de banquette repliable (3 x 2 x 0,2 m) - (l'unité)	
	BANQUETTES FIG		
RÉF. 5250/20 Jambe de force complète (l'unité) 	RÉF. 5265/42 Banquettes FIG (l'unité)	RÉF. 5185/21 Mousse du matelas de banquette repliable (3 x 2 x 0,2 m) - (l'unité)	
RÉF. 5250/10 Bracon oblique complet (l'unité) 	RÉF. 5265/01 Cadre + pied de banquette FIG - sans toile ni sandows - (l'unité)	RÉF. 5185/22 Housse du matelas de banquette repliable (3 x 2 x 0,2 m) - (l'unité) 	
RÉF. 5250/25 Axe fixe complet de jambe (l'unité) 	RÉF. 5265/03 Toile complète de banquette FIG - avec sandows et crochets - (l'unité) 	RÉF. 5186/00 Bloc arrière du matelas de banquette FIG (3 x 0,4 x 0,2 m) - (l'unité)	
RÉF. 5250/26 Lot de 4 sandows de maintien des jambes et des bracons 	RÉF. 5265/23 Axe amovible complet de banquette FIG - 27 mm (l'unité) 	RÉF. 5186/01 Mousse du bloc arrière (3 x 0,4 x 0,2 m) - (l'unité)	
RÉF. 5250/06 Rondelle décollété + vis maintien des axes de pieds 	RÉF. 5250/33 Lot de 4 goupilles bêta pour axe amovible de banquettes FIG 	RÉF. 5186/02 Housse du bloc arrière (3 x 0,4 x 0,2 m) - (l'unité) 	
RÉF. 5250/05 Kit de remplacement des bagues plastiques des pieds 	RÉF. 5265/36 Paire de patins (4 trous) + 16 vis 	BANQUETTES REPLIABLES	
RÉF. 5250/41 Lot de 4 graisseurs articulation de pieds 	RÉF. 5250/32 Chaîne de maintien des pieds (l'unité) 	RÉF. 5268/10 Banquette repliable (l'unité)	RÉF. 5268/01 Cadre + pied de banquette repliable - sans toile ni sandow (l'unité)
	RÉF. 5186 Matelas de banquette FIG (3 x 2,4 x 0,2 m) - (l'unité) 	RÉF. 5268/03 Toile complète de banquette repliable - avec sandows et crochets (l'unité) 	RÉF. 5250/43 Lot de 4 embouts plastiques ovoïdes de pieds 

PIÈCES DÉTACHÉES GRANDS TRAMPOLINES

<p>RÉF. 5268/04 Axe spécifique complet de banquette repliable 35 mm (l'unité)</p> 	<p>RÉF. 5175/42 Pad latéral (l'unité)</p> 	<p>RÉF. 5253/07 Boule bakélite rouge de chariot (l'unité)</p> 	
<p>RÉF. 5360/65 Lot de 30 crochets « 6 »</p> 	RESSORTS		
<p>RÉF. 5268/14 Paire de sandows pour banquette repliable</p>	<p>RÉF. 5171/00 Jeu de 59 ressorts composé de 55 RÉF. 5250/15 et de 4 RÉF. 5250/16</p> 	<p>RÉF. 5253/02 Molette de verrouillage de chariot (l'unité)</p> 	
PROTECTIONS			
<p>RÉF. 5175/50 Kit d'attache de protection</p>	<p>RÉF. 5250/15 Ressort standard (l'unité)</p> 	<p>RÉF. 5253/03 Crochet de blocage du cadre (l'unité)</p> 	
<p>RÉF. 5175/51 Sangle de maintien de protection</p> 	<p>RÉF. 5250/16 Ressort d'angle (l'unité)</p> 	<p>RÉF. 5250/45 Lot de 4 embouts plastiques ronds de jambes. Diamètre : 35 mm</p> 	
<p>RÉF. 5250/19 Ressort de tension protection et sangle (l'unité)</p> 	CHARIOTS		
<p>RÉF. 5175/20 Lot de 14 velcros d'accrochage de protection</p> 	<p>RÉF. 5253 Paire de chariots</p>	ACCESSOIRES	
<p>RÉF. 5250/18 Ressort épingle de protection (l'unité)</p> 	<p>RÉF. 5253/04 Roulette pivotante grise D 125 GRD master « trampolair one » (l'unité)</p>	<p>RÉF. 5254 Jeu de 4 plaques de stabilité</p>	
<p>RÉF. 5175/40 Lot de pads de protection</p> 	<p>RÉF. 5253/05 Roulette pivotante grise D 125 freinée GRD master « trampolair one » (l'unité)</p> 	<p>RÉF. 5254/01 Plaque de stabilité (l'unité)</p> 	
<p>RÉF. 5175/41 Pad d'extrémité (l'unité)</p> 	<p>RÉF. 5253/08 Lever basculant complet (l'unité)</p> 	<p>RÉF. 800/50 Sangle de maintien pour transport</p> 	
	<p>RÉF. 5253/09 Crochet de maintien double complet (l'unité)</p> 		

AIRES DE SÉCURITÉ




L'aire de sécurité est constituée de plusieurs tapis de réception FIG de 2 dimensions différentes :





- RÉF. 1611 - 200 x 200 x 20 cm
- RÉF. 1617 - 300 x 200 x 20 cm
- RÉF. 1660 - Bavette enroulable, L : 1,80 m.


Les tapis sont constitués d'un complexe de mousses multicouches permettant une stabilisation optimale en cas de chutes (effet plateau garanti pour une meilleure répartition des charges). Housse amovible en PVC 1000 deniers, grain « cuir », classée au feu M2 et sans phtalate. Bandes auto-agrippantes de liaison (sur le dessus) pour supprimer les joints.



Consultez-nous pour toute aire de sécurité réalisée avec des tapis de 20 cm.



TRAMPOLINES ENCASTRÉS



Spécialement étudié pour l'apprentissage des figures acrobatiques pratiquées en gymnastique. Des plaques scellées sur toute la périphérie reprennent les ressorts de tension de la toile suspendue. Protections périphériques de 4 cm fournies.

Dimensions et réservation béton, nous consulter.

RÉF. 5351

Grand modèle avec toile 13 x 13 mm.
Dimensions toile : 428 x 214 cm.

RÉF. 5352


Identique à la RÉF. 5351 avec liaison fosse.

RÉF. 5356

Petit modèle avec toile 13 x 13 mm.
Dimensions toile : 366 x 183 cm.

RÉF. 5357

Identique à la RÉF. 5356 avec liaison fosse.



TRAMPOLINES D'ENTRAÎNEMENT



RÉF. 5102

TRAMPOLINE MASTER

RÉF. 5102 - Trampoline doté d'un cadre pliable. Profil acier ovoïde renforcé électrozingué équipé de chariots.
Dimensions du cadre : 457 x 275 cm.
Hauteur : 100 cm, 100 ressorts acier traité.
Pads de protection périphérique, épaisseur : 3 cm.
Toile nylon tressée 13 x 13 mm (366 x 183 cm).

ACCESSOIRES TRAMPOLINE MASTER

RÉF. 5110 - Toile de saut nylon tressée 13 x 13 mm. Dimensions : 366 x 183 cm.
RÉF. 5122 - Jeu de 100 ressorts dont 4 d'angles renforcés.
RÉF. 5123 - Protection périphérique complète. Le jeu de 4.



RÉF. 5080

TRAMPOLINE SALTO

RÉF. 5080 - Trampoline d'initiation qui convient parfaitement aux jeunes gymnastes, à l'usage scolaire et pour toute animation de loisir. Cadre démontable 374 x 235 cm, hauteur 80 cm. Stockage peu encombrant grâce aux pieds rabattables. 86 ressorts cylindriques en acier traité. Pads de protection intégrale de 3 cm d'épaisseur. Toile de saut : 290 x 150 cm, enduite PVC ajourée SPORTEX spéciale extérieur pour une meilleure longévité.

ACCESSOIRES TRAMPOLINE SALTO

RÉF. 5082 - Toile de saut PVC enduite ajourée SPORTEX. Dimensions : 290 x 150 cm.
RÉF. 5084 - Jeu de 86 ressorts.
RÉF. 5086 - Protection périphérique complète. Le jeu de 4.

MINI-TRAMPOLINES



TRAMPO TEAM-GYM

Impulsion et performance acrobatique !

Trampoline spécifique Team gym fourni avec protection périphérique complète de 4 cm d'épaisseur avec partie avant et arrière amovibles. Cadre en acier tubulaire de roulettes de déplacement.

Étudié pour l'apprentissage et le travail des exercices de saut, ce trampoline apporte aux gymnastes un gain de puissance important tout en permettant de travailler en sécurité les éléments à réaliser.

Il est transportable grâce à ses roulettes de déplacement intégrées et se règle en hauteur de 65 à 80 cm par pas de 5 cm conforme aux exigences UEG.

Toile tressée 6 x 6 mm.

Dimensions du cadre : 124 x 124 cm. Poids : 75 kg.

RÉF. 5066

RÉF. 5066 - Trampoline Team Gym « Hard »

Plutôt destiné aux grands gabarits.

Signe distinctif : point blanc sur la protection périphérique. Muni de 40 ressorts.

RÉF. 5067 - Trampoline Team Gym « Soft »

Plutôt destiné aux gabarits légers. Muni de 36 ressorts.

ACCESOIRES TRAMPO TEAM-GYM

RÉF. 5068 - Protection arrière.

RÉF. 5069 - Protection périphérique pour modèle « Hard ».

RÉF. 5071 - Protection périphérique pour modèle « Soft ».

RÉF. 5072 - Jeu de 40 ressorts.

RÉF. 5073 - Toile de rechange tressée 6 x 6 mm.



MINI-TRAMPOLINE OPEN



MINI-TRAMP OPEN

RÉF. 5052 - Trampoline réglable, polyvalent et dynamique. Réglable en inclinaison rapidement. Cadre tubulaire 120 x 120 cm. Toile tressée 13 x 13 mm. Pieds pliables et réglables en inclinaison. Ajustement de la hauteur de la partie basse variable de 35,5 à 37,5 cm. Vendu avec pads latéraux, protections avant et arrière en option. Tension par 32 ressorts.
Poids : 38,5 kg.

ACCESSOIRES

RÉF. 5043 - Paire de protections avant / arrière.
RÉF. 5044 - Paire de protections latérales.
RÉF. 5045 - Jeu de 32 ressorts.
RÉF. 5048 - Toile de rechange tressée 13 x 13 mm.



Tension par 32 ressorts



RÉF. 5052 avec protections avant, arrière et latérales

MINI-TRAMPOLINES

Cactéristiques techniques communes

- Cadre tubulaire 113 x 113 cm.
- Pieds pliables, inclinaison réglable.
- Protection intégrale grande portance.
- Toile de saut 65 x 65 cm.
- Roulettes de déplacement intégrées.



RÉF. 5000

MINI-TRAMP SANDOWS

RÉF. 5000 - Toile PVC enduite ajourée SPOR-TEX, tension par sandows.

MINI-TRAMP RESSORTS

RÉF. 5010 - Toile PVC enduite ajourée SPOR-TEX, tension par 28 ressorts.

MINI-TRAMP SUPER SPRING

RÉF. 5050 - Modèle haute performance, identique à la RÉF. 5010 mais avec toile nylon tres-sée 13 mm. Tension par 32 ressorts.



Tension par sandows



Tension par ressorts

ACCESSOIRES MINI-TRAMPOLINES

RÉF. 5020

Jeu de sandows de rechange.



RÉF. 5030

Toile de rechange SPORTEX.



RÉF. 5035

Jeu de 4 patins.



RÉF. 5040

Protection complète 116 x 116 cm.




RÉF. 5055

Toile nylon tressée 13 x 13 mm.



RÉF. 5065

Jeu de 32 ressorts.



MINI-TRAMPOLINES



TRAMPO-TREMP

RÉF. 5090 - Spécialement développé pour l'apprentissage et le travail des exercices de saut. Il apporte aux gymnastes un gain de puissance important.

Dimensions : 120 x 98 cm (Lxl). Ses dimensions proches de celles d'un tremplin standard permettent de ne pas modifier la course d'élan ni le dernier appel. Il se règle aisément en hauteur sur 3 positions différentes : 26, 30 et 34 cm.

Poids: 27 kg

Toile d'impulsion en renforcée en PVC (47 x 74 cm) avec oeillets et marquage croix centrale, maintenue par 34 ressorts. Pads de protection périphérique de 3 cm d'épaisseur.



Facilement transportable grâce à ses roulettes de déplacement intégrées.



Toile d'impulsion maintenue par 34 ressorts zingués



**POUR PLUS D'INFORMATIONS,
DÉCOUVRIR LA VIDÉO**

TRAMPOLINES LINÉAIRES

ACROTRAMP

Outil particulièrement formateur pour favoriser un apprentissage très techniques de l'acrobatie. Intermédiaire entre le trampoline et le tumbling, il permet la mise en place d'une systématique d'entraînement basée sur le rebond. Afin d'améliorer la sécurité, les barres sont escamotables en bout de piste sous l'impact.

Caractéristiques techniques :

- Cadre métallique avec toile PVC enduite ajourée SPORTEX reliée par ressorts.
- Hauteur de la toile : 53 cm.
- Hauteur totale (avec protections) : 60 cm.
- Largeur du châssis : 2,20 m.




RÉF. 5360 - Trampoline linéaire. Longueur : 6,70 m.

RÉF. 5361 - Trampoline linéaire. Longueur : 12,70 m.

RÉF. 5363 - Trampoline linéaire. Longueur : 18,70 m.



TUMBLING



- DYNAMIQUE
- CONFORTABLE
- SILENCIEUSE
- STABLE

PISTE DE TUMBLING NOVATRACK'ONE

RÉF. 6296 - Piste de tumbling complète


Piste d'évolution de 25,50 m de long et de 2 m de large, accompagnée d'une piste d'élan de 10,50 m et d'une aire de réception de 30 cm d'épaisseur pour amortir l'acrobatie finale du tumbleur.

Moquette spéciale de haute résistance.

Voici les références pour les éléments individuels :

- ① **RÉF. 6297** - Piste d'élan seule.
- ② **RÉF. 6298** - Piste de tumbling seule.
- ③ **RÉF. 6299** - Aire de réception seule.
- ④ **RÉF. 6299/30** - Sur-tapis seul





① Réf. 6297



Piste d'élan seule

Piste posée sur 7 plaques de bois.
Solidarisation des plaques par bandes auto-agrippantes.
Jupe de finition périphérique.
Liaison avec piste par bavette spécifique.
Dimensions : 1050 x 100 x 2,5 cm (Lxlxép.)

② Réf. 6298



Piste de tumbling seule

Piste constituée de 17 éléments de dimensions 150 x 200 x 22 cm.
Chaque élément contient 2 montants et 15 balais en fibre de verre.
Solidarisation par bandes auto-agrippantes et pions métalliques.
Dimensions : 2550 x 200 x 22 cm (Lxlxép.)


③ Réf. 6299



Aire de réception seule

3 tapis bi-densité pour une réception plus stable et confortable
Solidarisation et marquage des zones par bandes auto-agrippantes
Liaison avec piste par sangle et bavette spécifique
Dimensions : 600 x 300 x 30 cm (Lxlxép.)

④ Réf. 6299/30




Sur-tapis seul

Solidarisation par bandes auto-agrippantes sur l'aide de réception
Dessous antidérapant
Dimensions : 400 x 200 x 10 cm (Lxlxép.)
Non fourni avec la réf. 6296 et 6294 ; *Nous consulter.*



PISTES GONFLABLES

Permettent la combinaison d'acrobaties sur une surface de travail plane assurant stabilité et précision des impulsions. Autonomes, les pistes restent gonflées pendant toute la durée de vos entraînements quotidiens, ce qui permet de ne pas utiliser le gonfleur lors de leur utilisation. Faciles à manipuler, elles s'adaptent à tous les gabarits et conviennent aussi bien au gymnaste débutant qu'au gymnastes confirmé. Montage et démontage faciles et rapides.



RÉF. 6293

RÉF. 6291

Dimensions : 1200 x 180 x 15 cm (Lxlxép.). Poids : 40 kg. Livrée avec un gonfleur, un manomètre, un kit de réparation et une housse de transport. 4 poignées de portage, 2 valves et bandes auto-agrippantes sur les deux largeurs.

RÉF. 6293

Dimensions : 1500 x 210 x 20 cm (Lxlxép.). Poids : 78 kg. Livrée avec 2 gonfleurs, un manomètre, un kit de réparation et une housse de transport. 8 poignées de portage, 3 valves et bandes auto-agrippantes sur les deux largeurs.

RÉF. 6310

Dimensions : 1000 x 140 x 10 cm (Lxlxép.). Poids : 34 kg. Avec 2 valves et bandes auto-agrippantes sur les deux largeurs. S'utilise sur une surface telle qu'un praticable de sol. Livrée avec un gonfleur, un manomètre, un kit de réparation et une housse de transport.

Chariot en option.

Tension requise : 220 volts. Autre tension, nous consulter.

Piste sur mesure, nous consulter.



Bandes auto-agrippantes sur les largeurs



Valve de gonflage



Manomètre digital



**POUR PLUS D'INFORMATIONS,
DÉCOUVRIR LA VIDÉO**

LES ACCESSOIRES

BACS À MAGNÉSIE

RÉF. 2860 - BAC À MAGNÉSIE GVA

Léger et muni de poignées de portage, il offre la possibilité aux gymnastes d'accrocher des accessoires. La réserve en forme de demi-sphère évite la diffusion de la magnésie. H : 82 cm

RÉF. 2861 - BAC À MAGNÉSIE POUR PIEDS

Idéal pour la pratique du tumbling. Moquette intégrée à l'intérieur du cadre. Dimensions intérieures : 40 x 60 cm.

RÉF. 2862 - BAC À MAGNÉSIE STANDARD

Sur pied avec support en bois. H : 75 cm.



RÉF. 2860



RÉF. 2850



RÉF. 2862



RÉF. 2861

MAGNÉSIE

RÉF. 2850 - 3 PAQUETS DE 8 PAINS DE 50 gr.


RÉF. 2870 - 36 PAQUETS DE 8 PAINS DE 50 gr.

RÉF. 2851 - 12 sachets de 350 gr en pépites.

PISTE ENROULABLE

RÉF. 6160

Piste constituée d'une moquette aiguilletée flammée (collée) sur une mousse dynamique, classée au feu M4. Ces pistes peuvent être reliées entre elles pour constituer des surfaces d'évolution plus grandes. Elles se solidarisent par les bandes auto-agrippantes qui se fixent directement sur la moquette. Enroulables, elles se rangent facilement. Dessous anti-dérapant. Dim : 1400 x 200 x 4 cm (Lxlxh).



RÉF. 6160

TREMPAINS COMPÉTITION

Caractéristiques communes aux deux modèles :

- Plateau de dimensions normalisées 120 x 60 cm en bois multiplis et en fibre de verre galbé recouvert d'un tapis moquetté.
- Hauteur : 23 cm.
- 2 poignées de portage intégrées au châssis.
- Stabilité du châssis grâce aux 4 patins antidérapants.

RÉF. 2186 - TREMPAIN ÉVOLUTION « HARD »

Plutôt destiné aux grands gabarits (50 - 100 kg).
Signe distinctif : point rouge sur le plateau.
Muni de 8 ressorts. Poids : 25 kg.



RÉF. 2187 - TREMPAIN ÉVOLUTION « SOFT »

Plutôt destiné aux gabarits légers (40 - 75 kg).
Muni de 5 ressorts. Poids : 23 kg.



RÉF. 2186



RÉF. 2187

LES ACCESSOIRES


CEINTURE À HARNAIS

RÉF. 2830

Ceinture de parade à tourillons pour l'apprentissage des rotations avant et arrière.

Un modèle unique adaptable sur une taille enfant (à partir de 5 ans) comme adulte. Équipée d'une attache de sécurité et de harnais, cette ceinture est ajustable de 55 à 112 cm. Grâce à la double possibilité de réglage, les tourillons se positionnent précisément au niveau du centre de gravité. Les repères (de 1 à 6) permettent d'affiner le réglage de la ceinture. Dosseret réalisé en tissu technique anti-transpiration.

Conforme aux exigences de résistance de la norme EN-358.



CEINTURES À VRILLES

Ceintures avec roulements à billes pour la réalisation d'exercices avec vrilles autour de son axe. Fermeture facile et rapide. Vendues avec sous-cutales.

RÉF. 2790 - Ceinture à vrilles grand modèle.

Diamètre : 38 cm. Ajustable de 80 à 110 cm.

RÉF. 2795 - Ceinture à vrilles petit modèle.

Diamètre : 30 cm. Ajustable de 65 à 90 cm.



CEINTURE DE SÉCURITÉ

RÉF. 2840

Ceinture réglable munie de crochets pour fixation de longues courtes ou longues. Adaptable à toutes les tailles.



LONGES

RÉF. 2810 - LONGES COURTES

Longes de parade avec tourillons pour manipulation directe par l'entraîneur lors des acrobaties. L = 1, 50m (la paire).

Longes fixées en charpente fixes ou mobiles. Étude sur demande, nous consulter.



INDEX

A	
Aires de sécurité	11
Aires de réception	20
B	
Banquettes	7,9
Bacs à magnésie	22
C	
Chariots	10
Ceintures	23
L	
Longes	23
M	
Magnésie	22
Matelas	7-8
Mini-trampoline Open	14
Mini-trampolines	15
P	
Pièces détachées pour grands trampolines	9-10
Pistes d'élan.....	20
Pistes de tumbling	19-20
Pistes enroulables	22
Pistes gonflables	21
Protections.....	10,14,15,16
R	
Ressorts	10,14,15,16
T	
Trampo-tremp	17
Trampolines d'entraînement	13
Trampolines de compétition.....	5-6
Trampolines encastrés	12
Trampolines Team Gym	16
Trampolines linéaires	18
Tremplins de compétition	22
Toiles	8,13,14,15,16

AUTRES DOCUMENTATIONS

Catalogue général



PDF à télécharger




Catalogue petite enfance



PDF à télécharger





GYMNOVA, FOURNISSEUR OFFICIEL DES COMPÉTITIONS SUIVANTES :

- 2018** Championnats d'Europe de gymnastique artistique, *Glasgow (Écosse)*
- 2017** Championnats du Monde de Gymnastique Artistique, *Montréal (Canada)*
Coupe du Monde de Gymnastique Acrobatique, *Paris (France)*
Coupe du Monde, *Londres (UK)*
- 2016** Jeux Olympiques, *Rio (Brésil)*
Championnats d'Europe de Gymnastique rythmique, *Holon (Israël)*
Championnats du monde d'aérobic, *Incheon (Corée)*
Test-Event, *Rio (Brésil)*
- 2015** Championnats du monde de Gymnastique Artistique, *Glasgow (Écosse)*
Pan-American Games, *Toronto (Canada)*
Championnats du monde d'aérobic, *Incheon (Corée)*
- 2014** Commonwealth Games, *Glasgow (Écosse)*
Jeux Sud Américains, *Santiago (Chili)*
Championnats du monde d'Aérobic, *Cancun (Mexique)*
Championnats du monde de Gymnastique Acrobatique, *Levallois (France)*
Championnats d'Europe des Sports Acrobatiques, *Guimaraes (Portugal)*

Liste complète sur demande

GYMNOVA

CS 30056 - 45 RUE GASTON DE FLOTTE - 13375 MARSEILLE CEDEX 12 - FRANCE
TÉL. +33 (0)4 91 87 51 20 - FAX. +33 (0)4 91 93 86 89
info@gymnova.com - WWW.GYMNOVA.COM

une société d' **ABEO** 